

SlimLine 38

Dveře



Reynaers
Aluminium

Okna
Dveře
Fasády

Together for better

www.reynaers.cz

Mimořádně štíhlý a elegantní design

Se systémem SlimLine 38 máte vždy po ruce řešení pro dveře ve slim provedení. Systém ultraslim se dodává v několika designových variantách a nabízí vytříbenou kvalitu v každém detailu. Ideální pro minimalistické novostavby i rekonstrukce, nadčasový design ocelového vzhledu se dokonale hodí k jakémukoli architektonickému stylu. Varianty, jako jsou balkonové dveře nebo terasové dveře s volitelným trojitým zasklením a odolností proti vloupání (RC2 / PAS 24), vám pomohou dosáhnout dnešních bezpečnostních standardů a energetické účinnosti. Systém SlimLine 38 je skutečně elegantní a zároveň šetrný k životnímu prostředí. Zažijte nízkouhlíkovou kvalitu s certifikátem Cradle To Cradle®, kdykoli otevřete nebo zavřete tato hliníková dveře.



Spolehlivý produkt s nadčasovým designem.

Vzhledem k tomu, že k výrobě štíhlých, ale pevných dveří je zapotřebí méně materiálu, je uhlíková stopa dveří SlimLine 38 pozoruhodně nízká. Navíc jsou dveře s nadčasovým designem 100% recyklovatelné a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti, které splňují všechny požadavky na nízkoenergetické budovy. Zvolte si ultratenký design, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě nebo pohodlí.



Štíhlý ocelový design.

Dveře SlimLine 38 kombinují nadčasový design ocelového vzhledu se všemi výhodami hliníkových profilů. Vynikající parametry, štíhlá estetika a vysoká rychlost výroby: ideální řešení pro všechny druhy (renovačních) projektů. Designové varianty Classic a Ferro spolu s různými typy otevírání vám umožní vnést osobitý nádech do výběru vysoce kvalitních výrobků.




Kvalitní zpracování v každém detailu.

Vysoce kvalitní design je nejvíce patrný v těch nejmenších detailech. U modelu SlimLine 38 to znamená, že veškeré kování, včetně závěsů a možností odvodnění, je decentně ukryto uvnitř ultratenkých profilů. Dveřní systém je navíc dodáván s několika prahovými řešeními, která kombinují elegantní design s čistou praktičností. Vychutnejte si opravdu výjimečné zpracování dveří o výšce až 3 metry.

SlimLine 38 Okna Obecně

Možné velikosti křídla (mm)



* Max. rozměry závisí na více parametrech, včetně požadavků na zatížení větrem a typu skla.

Max. hmotnost křídla (kg)




Turn door

130

Pohledové rozměry (mm)

Dovnitř otevíravé dveře


1	Min. šířka rámu	38
2	Min. šířka křídla	21
3	Hloubka rámu	76 or 99
4	Hloubka křídla	86
5	Tloušťka zasklení	až do 55



SlimLine 38 Dveře Varianty


SlimLine 38 Terrace Door

Součinitel prostupu tepla - Uf (W/m²K)	už od 1.6
Vodotěsnost	9A (600 Pa)
Odolnost proti zatížení větrem	C3 (1200 Pa)
Odolnost proti vloupání	RC2 (EN 1627)




SlimLine 38 Zero Threshold Door

Součinitel prostupu tepla - Uf (W/m²K)	už od 1.6
Vodotěsnost	-
Odolnost proti zatížení větrem	-
Odolnost proti vloupání	-




SlimLine 38 Entrance Door

Součinitel prostupu tepla - Uf (W/m²K)	už od 1.6
Vodotěsnost	5A (200 Pa)
Odolnost proti zatížení větrem	C3 (1200 Pa)
Odolnost proti vloupání	RC2 (EN 1627) / PAS 24



Více variant najdete na našich webových stránkách...



SlimLine 38 Dveře Možnosti



Skryté odvodnění

Zásluhou řešení skrytého odvodnění již nepotřebujete plastové krytky, které by zakrývaly odvodňovací otvory. Díky tomu si vždy užijete čisté linie, minimalistický design a vynikající výkon při odtoku vody.



Řešení pro případ paniky

V některých veřejných budovách by měla být vždy k dispozici rychlá a bezpečná úniková cesta. Tyto dveře jsou vybaveny antipanickou technologií, která zaručuje bezpečný průchod v nebezpečných situacích.



Nízký práh

Snížením výšky prahu můžete vždy zajistit volný přístup. Omezíte tak nebezpečí zakopnutí a zároveň vytvoříte čistý a atraktivní vzhled dveří.



Nulový práh

Vytváření příjemných bezbarierových vstupů a východů nebylo nikdy jednodušší. Toto elegantně skryté řešení prahu je ideální pro váš stavební projekt vhodný pro vozíčkáře, a to i v případě souvislé podlahy.



Design

Minimalistické dveře SlimLine poznáte podle elegantního a ultratenkého vzhledu. Ať už si vyberete designovou variantu Classic, Ferro nebo Functional, štíhlé, ale robustní dveře vždy vytvoří estetický vstup do každé budovy. Nejnovější aktualizace obsahuje ultratenkou variantu dveří s elegantní zámkovou deskou ve skle. Jedná se o náš nejtenčí křídlový profil v celém sortimentu dveřních systémů.



Udržitelnost

Dveře SlimLine 38 jsou vždy odpovědnou volbou. Systém s certifikací Cradle To Cradle® se vyznačuje výbornými tepelně-technickými parametry a ultratenkými profily, k jejichž výrobě je zapotřebí méně hliníku. Díky tomu mají tyto dveře nižší obsah emisí uhlíku než většina konkurenčních systémů. Hliník je navíc 100% recyklovatelný, což znamená, že jej můžete použít nekonečně mnohokrát bez ztráty kvality.

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo hledáte podrobnější technické informace? Kontaktujte svého zástupce společnosti Reynaers Aluminium a získejte více informací nebo naskenujte QR kód a navštivte naše webové stránky.

