

MasterLine

Okna



MINERGIE®



Reynaers
Aluminium

Okna
Dveře
Fasády

Together for better

www.reynaers.cz

Výběr okenních řešení pro naše partnery

MasterLine umí vše. Vysoce kvalitní řada oken nabízí spolehlivé vlastnosti AWW, všestranné možnosti designu a vyšší rychlost výroby. Dopřejte si vynikající výsledky i za těch nejnáročnějších povětrnostních podmínek.

Více variant izolací robustního systému poskytuje trvalé vylepšení každého projektu. Okna MasterLine 10 High Insulation + jsou dokonce certifikována pro pasivní domy. S okny MasterLine vždy vytvoříte čistý a estetický vzhled. Profily se snadno sestavují, rychle se kombinují s dalšími hliníkovými řešeními Reynaers a dodávají se v různých systémových variantách. Díky nesčetným možnostem provedení a povrchovým úpravám můžete vytvářet jedinečná okna vhodná i pro výškové budovy, která splňují všechny požadavky vaší budovy.



Vlajkový produkt se silným rodokmenem.

MasterLine je nejdůvěryhodnějším okenním řešením mezi profesionály Reynaers Aluminium po celém světě. Dlouhá léta se na něm pracuje a proto dnes nabízí vynikající vlastnosti a nadčasový design. Tato všestranná okna jsou plně kompatibilní s našimi fasádními a dveřními řešeními, snadno se vyrábějí i montují a bez výjimky zaručují prvotřídní výsledky.



Čistý vzhled.

Pokud hledáte čistý estetický vzhled, je MasterLine ideální volbou. Tato robustní okna se vyznačují vysokou úrovní zpracování s důrazem na detail. Díky jejich jednoduchému a univerzálnímu designu se okna MasterLine dokonale hodí pro jakýkoli typ projektu, pro jakýkoli architektonický styl. Nabízíme řešení oken pro všechny vaše výzvy.




Dokonalá kombinace funkčnosti a estetiky.

Není třeba dělat kompromisy v oblasti funkčnosti nebo designu. Tato vysoce kvalitní okna vždy fungují, i když čelí extrémnímu horku nebo chladu, silnému dešti nebo prudkému větru v pobřežních oblastech. Například MasterLine 8 nabízí nejlepší akustické vlastnosti na trhu, které zajišťují maximální pohodlí za všech okolností. Díky mnoha variantám izolace, typům otevírání a příslušenství nabízí ještě více možností, které splní vaše představy.

MasterLine Okna Obecně

Možné velikosti křídla (mm)



* Max. rozměry závisí na více parametrech, včetně požadavků na zatížení větrem a typu skla.


Max. hmotnost křídla (kg)

Tilt-turn	Turn	Fixed
200	300	1200

Pohledové rozměry (mm)

Dovnitř otevíravé okno

1	Min. šířka rámu	53
2	Min. šířka křídla	37
3	Hloubka rámu	77
4	Hloubka křídla	87
5	Tloušťka zasklení	až do 72



MasterLine Okna Varianty

MasterLine 8 Functional

Součinitel prostupu tepla - Uf (W/m²K)	už od 1.0
Vodotěsnost	E1200 (1200 Pa)
Odolnost proti zatížení větrem	C5 (2000 Pa)
Odolnost proti vloupání	RC3 (EN 1627) / PAS 24



MasterLine 10 High Insulation +



Součinitel prostupu tepla- Uf (W/m²K)	už od 0.73
Vodotěsnost	E900 (900 Pa)
Odolnost proti zatížení větrem	C4 (1600 Pa)
Odolnost proti vloupání	RC2 (EN 1627)




MasterLine 8 Ventilation Vent

Součinitel prostupu tepla - Uf (W/m²K)	už od 1.0
Vodotěsnost	E1500 (1500 Pa)
Odolnost proti zatížení větrem	C5 (2000 Pa)
Odolnost proti vloupání	RC2 (EN 1627)



Více variant najdete na našich webových stránkách...



MasterLine Okna Možnosti




Prosklený roh

Naše prosklené rohy umožňují široké panorama, aniž by vám profily bránily ve výhledu. Vysoce kvalitní provedení a jedinečný design v jednom řešení.



Skryté odvodnění

Zásadou řešení skrytého odvodnění již nepotřebujete plastové krytky, které by zakrývaly odvodňovací otvory. Díky tomu si vždy užijete čisté linie, minimalistický design a vynikající výkon při odtoku vody.



Síť proti hmyzu

Nabízíme síť proti hmyzu ve dvou variantách: tradiční & viditelné nebo integrované & skryté. Tento na první pohled často přehlížený produkt je mezi našimi zákazníky jedním z nejoblíbenějších.



Skleněné zábradlí

Bezpečnost se může rovnat kráse. Vylepšujeme naše okna touto elegantní skleněnou zábranou, abychom předešli nehodám, zejména ve výškových budovách. Obyvatelé tak mohou stále bez obav dýchat čerstvý vzduch.



Udržitelnost

Okna MasterLine jsou známá svými vysokými tepelně-technickými parametry, které splňují všechny vaše požadavky na energetickou účinnost. Například okna MasterLine 10 High Insulation + jsou certifikována pro pasivní domy a dosahují hodnot U_f až $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$. Hliník je vždy odpovědnou volbou, protože jej lze 100% recyklovat bez ztráty kvality. Inovativní konstrukce oken MasterLine 8 s nízkouhlíkovými izolačními materiály nedávno vedla k jejich certifikaci Cradle to Cradle®.



Chytré budovy

Naše okenní systémy jsou kompatibilní s předními systémy pro chytré budovy. Díky řadě inteligentních řešení za vás naše systémy udělají práci pouhým stisknutím tlačítka. Otevírejte a zavírejte těžko přístupná okna pomocí tlačítka nebo chytrého telefonu a dopřejte si další pohodu díky našim motorizovaným řešením. Zeptejte se svého zástupce společnosti Reynaers Aluminium na další podrobnosti.

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo hledáte podrobnější technické informace? Kontaktujte svého zástupce společnosti Reynaers Aluminium a získejte více informací nebo naskenujte QR kód a navštivte naše webové stránky.

